

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР "ЈАХОРИНА"
ПАЛЕ
-УПРАВА-**

Број: 4627-ОЦ/23
Датум: 31.07.2023. године

Уговорни орган А.Д. ОЦ "Јахорина" Пале, на основу члана 70. став. 1, 2. и 3. и члана 71. став. 1. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, број: 39/14 и 59/22), члана 65. Став 1., 2. и 3. Правилника о јавним набавкама Друшва, број: 650-ОЦ/15 од 26.02.2015. године и Записника о раду Комисије за јавну набавку услуга испитивања из области заштите на раду-системско испитивање нејонизујућег зрачења за објекат гондола Пољице, број: 4503-ОЦ/23 од 25.07.2023. године, Управа друштва доноси:

**О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача**

Понуда понуђача **Јавна научноистраживачка установа „Институт за заштиту и екологију Републике Српске“**, проглашава се прихватљивом, те се именованом понуђачу додјељује уговор, за набавку услуга испитивања из области заштите на раду-системско испитивање нејонизујућег зрачења за објекат гондола Пољице, за потребе А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале. Уговорни орган ће уз ову одлуку обавјестити све учеснике поступка набавке о резултатима анализе пристиглих понуда у овом поступку набавке у складу са чланом 71. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ и исту објавити на интернет страници Друштва. По правоснажности ове одлуке, уговорни орган ће позвати изабраног понуђача ради закључивања уговора којим ће се регулисати међусобна права и обавезе за предметну набавку на основу захтјева и услова постављених у тендерској документацији и законским прописима који регулишу поступке уговарања.

Образложење

Поступак је покренут објавом Обавјештења о набавци на Порталу Агенције за јавне набавке, број: 396-7-2-34-3-48/23 од 09.02.2023. године, путем Конкурентског поступка. Процијењена вриједност јавне набавке услуга испитивања из области заштите на раду-системско испитивање нејонизујућег зрачења за објекат гондола Пољице је 1.500,00 без ПДВ-а.

Комисија за јавну набавку именована је Одлуком о именовању комисије за јавну набавку услуга испитивања из области заштите на раду-системско испитивање нејонизујућег зрачења за објекат гондола Пољице, број: 4025-ОЦ/23 од 28.06.2023. године.

Записником о пријему понуда за набавку услуга испитивања из области заштите на раду-системско испитивање нејонизујућег зрачења за објекат гондола Пољице, број: 4501-ОЦ/23 од 25.07.2023. године, утврђено је да су у остављеном року два понуђача доставила понуду и то:

- Јавна научноистраживачка установа „Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ 78 000 Бања Лука, Видовданска 43, дана 25.07.2023. године у 09:25 часова, број протокола је 4497-ОЦ/23;
- ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, Јована Дучића 1, 78 000 Бања Лука, дана 25.07.2023. године у 09:26 часова, број протокола је 4498-ОЦ/23;

Отварање понуда извршено је без присуства представника понуђача дана 25.07.2023. године у 10:30 часова те им је Записник о пријему, број: 4501-ОЦ/23 од 25.07.2023. године и Записник са отварања понуда, број: 4502-ОЦ/23 од 25.07.2023. године, достављен електронском поштом.

Увидом у Записник о пријему понуда, Записник са отварања понуда, утврђено је да је Комисија извршила увид у понуде понуђача, о чему је сачинила записник да су понуду доставила два понуђача:

- Јавна научноистраживачка установа „Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ 78 000 Бања Лука, Видовданска 43, са цијеном понуде у износу.....1.500,00 КМ;
- ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, Јована Дучића 1, 78 000 Бања Лука, са цијеном понуде у износу.....1.500,00 КМ;

Након извршеног увида у понуде понуђача и Записник Комисије утврђено је да понуђач Јавна научноистраживачка установа „Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ испуњава услове постављене ТД број: 4026-ОЦ/23 од 28.06.2023. године, док понуђач ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске не испуњава услове постављене ТД број: 4026-ОЦ/23 од 28.06.2023. године, из разлога који су наведени у наставку:

1. У понуди је понуђач доставио Садржај понуде који није потписан и овјерен печатом понуђача. Наиме, Понуђач је Садржај понуде написао у дијелу “Обрасца за цијену понуде”, али исти није потписао и ставио печат, чиме није поступио на начин прописан тачком **19.Садржај понуде и начин припреме понуде**, којом је прописано: Понуда мора да садржи најмање:

1. Садржај понуде понуђача (**овјерен и потписан од стране понуђача**);
2. Надаље, Понуђач Институт за јавно здравство Републике Српске, је пропустио да достави Изјаву о намјери подуговарања, чиме није поступио у складу са тачком 19. Садржај понуде и начин припреме понуде, којом је прописано Изјава о намјери подуговарања (**изјава мора бити дио понуде понуђача. Уколико понуђач нема намјеру подуговарања дужан је да заокружи своју намјеру у датом прилогу, прецрта оне дијелове изјаве који се не односе на њега, потпише и стави печат**)- у складу са шемом датом у Прилогу VI.

С обзиром да понуђач није доставио како је прописано тендерском документацијом па тиме није испунио формалне услове прописане тендерском документацијом његова понуда је означена као неквалификована.

Комисија је даље констатовала да је чланом 68. став (4) тачка и) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14 и 59/22) прописано да Уговорни орган мора да одбаци понуду уколико иста није потпуна и не испуњава захтјеве из тендерске документације.

Даље, бисмо навели да се у складу са чланом 57. став (1) ЗЈН, којим је прописано да се у поступку јавне набавке, кандидат/понуђач придржава захтјева и услова из тендерске документације. Тако да је и понуђач ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, као

учесник у поступку јавне набавке требао и морао да се придржава услова и захтјева из тендерске документације, што подразумјева и њене прилоге.

Како је горе наведено а и узимајући у обзир да је поступак јавне набавке строго формалан, Уговорни орган није могао као квалификовану изабрати понуду у којој нису испуњени сви формални услови прописани тендерском документацијом, тачније тачком 19. Тендерске документације.

Комисије за јавну набавку је на основу члана 68. став 4. тачка и) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине одбацила понуду понуђача Институт за јавно здравство Републике Српске као неприхватљиву, јер иста не испуњава захтјеве из тендерске документације, а из горе наведених разлога које је Комисија за јавне набавке образложила у Записнику о прегледу и оцјени понуда.

Како то произилази из списка предмета, уговорни орган је прописао услове које понуђачи требају испунити, што је у складу са сврхом и предметом Закона о јавним набавкама, а то је да се извршење набавке и додјељивање уговора о јавној набавци, које врши уговорни орган обавља у складу са утврђеним поступцима и принципима уређеним овим Законом и да при томе уговорни орган подузме све мјере, како би се омогућила правична и активна конкуренција међу потенцијалним добављачима. Надаље, уговорни орган је у тендерској документацији јасно прописао шта понуда треба да садржи и тендерску документацију прописао у складу са моделом стандардне тендерске документације и упутством.

Из горе цитираних законских одредби проистиче да понуда, да би била прихватљива, мора да испуни све услове које је уговорни орган поставио у тендерској документацији, а то значи и да у понуди буде достављено све како је уговорни орган тражио, на начин на који је уговорни орган тражио. Под тендерском документацијом мисли се на све одредбе тендерске документације, и измјене и допуне тендерске документације које су саставни дио тендерске документације, као и на све прилоге који су саставни дио тендерске документације за које је наведено да чине саставни дио понуде. Из тог угла посматрано, понуда понуђача која није достављена на начин како је прописано Тендерском документацијом би требала бити елиминисана, што је и учињено.

Чланом 2. став (1) тачка и) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ, 39/14 и 59/22) прописано је да је прихватљива она понуда која испуњава све услове који се траже тендерском документацијом. Чланом 44. став (1) ЗЈН прописано је да уговорни орган провјерава и оцјењује да ли је кандидат/понуђач поуздан и способан да изврши уговор, у складу са условима утврђеним у тендерској документацији, док је чланом 57. став (1) ЗЈН прописано да се у поступку јавне набавке кандидат/понуђач придржава захтјева и услова из тендерске документације. Надаље, чланом 68. став (4) тачка и) ЗЈН прописано је да уговорни орган обавезно одбацује понуду која није потпуна и не испуњава захтјеве из тендерске документације, како је Уговорни орган и поступио у наведеном случају.

Комисија даје препоруку Управи да се понуђачу Јавна научноистраживачка установа „Институт за заштиту и екологију Републике Српске“, са цијеном понуде у износу од 1.500,00 КМ без ПДВ-а додјели уговор за предметну набавку.



Имајући у виду наведено и препоруку Комисије да се понуђачу Јавна научноистраживачка установа „Институт за заштиту и екологију Републике Српске“, додјели уговор за предметну набавку, одлучено је као у диспозитиву одлуке.

Увидом у предметну документацију утврђено је да понуђач Јавна научноистраживачка установа „Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ није доставио доказе из члана

45. став (1), тачке од а) до д) Закона о јавним набавкама и исте је дужан доставити 7 (седам) дана након достављања ове Одлуке.

Правна поука:

Против ове Одлуке може се изјавити жалба КРЖ путем Уговорног органу у писаној форми у року од 5 дана од дана пријема на адресу: А.Д. ОЦ "Јахорина" Пале, Јахорина бб, 71423 Јахорина.

В. Д. директор

Дејан Љевнајић


Достављено:

- Јавна научноистраживачка установа „Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ 78 000 Бања Лука;
- ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, Јована Дучића 1, 78 000 Бања Лука;
- www.oc-jahorina.com;
- а/а.

Урадила: Н. Ковач